

# Installation zusätzliche MAP190 Datenbank MAP190 V5.6 und höher

#### Beschreibung

Bei der Erstinstallation von MAP190 wird standardmässig eine lokale Microsoft Access Datenbank mit dem Namen 'Local\_MAP\_Database\_V1.accdb'. Die Datei befindet sich im Verzeichnis 'C:\Benutzer\%UserName%\AppData\Local\Landis+Gyr\MAP190'. %UserName% muss durch Ihren Windows Benutzernamen ersetzt werden.

Zur Installation von zusätzlichen, lokalen MAP190 Datenbanken müssen folgende Schritte für jede Datenbank ausgeführt werden:

### 1. Datenbank lokal erstellen

Kopieren Sie eine bestehende Access Datenbankdatei (\*.mdb oder \*.accdb) ins gewünschte Verzeichnis auf der lokalen Festplatte oder auf einen Netzwerkpfad.

Beispiel:

				x
🚱 🗢 📕 « UserName 🕨 AppData	Local ► Landis+Gyr ► MAP190	<ul> <li>✓ </li> <li>✓ MAP190 dui</li> </ul>	rchsuchen	٩
Organisieren 🔻 In Bibliothek aufnehr	men 🔻 Freigeben für 🔻 Brennen	Neuer Ordner		0
b 🚺 dMAP120.exe_Url_hu 🔺	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
MAP120.exe_Url_yg MAP120.exe_Url_yg MAP120.exe_Url_yg MAP120.exe_Url_yg MAP120.exe_Url_yg	Local_MAP_Database_V1.accdb Meine lokale MAP Databank.accdb	14.05.2012 18:25 14.05.2012 18:25	Microsoft Access Microsoft Access	3. 3.
MAP190				
DocToolVader				
2 Elemente	<	m		•

Eine neue lokale Datenbank mit dem Namen 'Meine lokale MAP Datenbank wurde hinzugefügt.

### 2. Verknüpfung mit Datenbank erstellen

In der Systemsteuerung den ODBC Datenquellen-Administrator aufrufen (odbcad32.exe) und die Registerkarte 'Benutzer-DSN' wählen:

ODBC-Datenquellen-Administrator			
Ablaufverfolgung	Verbindun	gs-Pooling	Info
Benutzer-DSN	System-DSN	Datei-DSN	Treiber
Benutzer <u>d</u> atenquellen:	Treiber		<u>H</u> inzufügen Entfe <u>m</u> en
dBASE Files Excel Files Local_MAP_Database_V1 MS Access Database	Microsoft Access dBA Microsoft Excel Driver Microsoft Access Driv Microsoft Access Driv	SE Driver (*.d (*.xls, *.xlsx, * er (*.mdb, *.ac er (*.mdb, *.ac	Konfigurieren
Visio Database Samples	Microsoft Access Driv	rer (*.mdb, *.ac ►	
In einer ODBC-Benutzerdatenquelle werden Informationen darüber gespeichert, wie eine Verbindung zu einem Datenprovider hergestellt wird. Benutzerdatenquellen sind nur für den Benutzer sichtbar und können nur auf dem aktuellen Computer verwendet werden.			
	ОК АЫ	orechen 0 <u>b</u> em	ehmen Hilfe

Achtung: Verwenden Sie '%SYSTEMROOT%\SysWOW64\odbcad32.exe' auf 64-Bit Systemen

<Hinzufügen> drücken, um eine neue Datenquelle zu erstellen:

Neue Datenquelle erstellen		×
	Wä <u>h</u> len Sie einen Treiber aus, für den Sie e erstellen möchten.	ine Datenquelle
	Name	Version 🔺
	Driver do Microsoft Excel(*xls) Driver do Microsoft Paradox (*.db ) Driver para o Microsoft Visual FoxPro Microsoft Access dBASE Driver (*.dbf, Microsoft Access Driver (*.mdb) Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) Microsoft Access Text Driver (*.bt, *.csv)	6.01.7601. 6.01.7601. 1.00.02.00 14.00.7155 6.01.7601. 14.00.7155 14.00.7155 14.00.7155 ↓ ↓
	< <u>Z</u> urück Fertig stellen	Abbrechen

'Microsoft Access Treiber (\*.mdb, \*.accdb)' mit Version 14 wählen und <Fertig stellen> drücken:

Vorsicht: Der ältere 'Microsoft Access Driver (\*.mdb)' Version 6.x oder 10.x wird nicht mehr unterstützt. Wenn der neue Treiber auf ihrem System nicht verfügbar ist, muss die Microsoft Access Database Engine 2010 (ACE) installiert werden. Die benötigten Dateien finden Sie auf den Microsoft Downloadseiten im Internet.

Tragen Sie einen Datenquellenname und eine Beschreibung ein. Der Datenquellenname erscheint in der MAP190 Datenbankauswahl.

ODBC-Setup für Microsoft Access		
Datenquellenname:	Meine lokale MAP Datenbank	ОК
Beschreibung:	Zweite lokale MAP Datenbank	
Datenbank		
Datenbank:		Hilfe
<u>A</u> uswählen	Erstellen <u>R</u> eparieren Komprimieren	Er <u>w</u> eitert
Systemdatenbank		
© <u>D</u> atenbank:		
	Systemdatenbank	Optionen>>

Der Datenquellenname erscheint nachher in der MAP190 Auswahlliste.

<auswählen></auswählen>	drücken:
-------------------------	----------

Datenbank auswählen		×
Datenbankn <u>a</u> me Ieine lokale MAP Databank.accdb Local_MAP_Database_V1.acr	Verzeichnisse: c:\\map190	OK Abbrechen <u>H</u> ilfe Schreibgeschützt E <u>x</u> klusiv
<u>D</u> ateityp: Access-Datenbanken (*.mdb; * ▼	Laufwerke: ■ c: Windows	Net <u>z</u> werk

Navigieren Sie zur gewünschten Datenbank und wählen Sie sie aus.

Hinweis: Wenn das Datenbankverzeichnis nicht sichtbar ist, geben sie den Verzeichnisnamen im Feld Datenbankname ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Schliessen Sie alle Eingaben mit <OK> ab (mehrfach drücken).

## 3. Datenbank öffnen

MAP190 starten:

🖻 MAP190 - Ar	nmelden und Datenbank auswählen	×
Anmeldedaten	]	
Benutzername	UserName	
<u>D</u> atenbank	Lokale Access Datenbank	Au <u>s</u> wählen
	Schreibgeschützt öffnen	
	Anmeldedialog beim Starten anzeigen	
- Filtereinstellung	gen	
🔲 <u>F</u> ilter benu	utzen Aus <u>w</u> ählen	
Software Basi:	iszähler oder Modul = 'R*'	<u>^</u>
		*
	Anmelder	Abbre <u>c</u> hen

<Auswählen> drücken:

MAP190 - Systemdatenquellen	×
Datenquellenname	Datenquellentreiber
dBASE Files Excel Files	Microsoft Access dBASE Driver (*.dbf, *.n Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm,
Local_MAP_Database_V1	Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)
MAP HQ Archiv	Oracle in OraClient11g_home1
MAP_Flex MAP_Fox	Oracle in OraClient11g_home1 Oracle in OraClient11g_home1
MAPHQ	Oracle in OraClient11g_home1
MS Access Database	Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)
Visio Database Samples	Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)
1	
	OK Abbrechen

Neue Datenbank aus der Liste wählen und mit 'OK' bestätigen.